

上全開下平底，除白色外，其餘皆為再生料

項次	A1型號	規格/cm	袋型 圓袋	袋型 U袋	袋型 筒袋	入料 口/cm	卸料 口/cm	吊耳長 度/上	吊耳長 度/下	淋膜 (內或外)	印刷	內袋m/m	袋身 顏色	吊耳 顏色	袋重 (kgs)	袋子 載重	文件袋 尺寸	備註
1	T-P10-A	90*90*100			v	x	x	25	25	x	x	x	黑	4/黑	0.92	0.7-1噸		
2	T-P11-A	90*90*110			v	x	x	25	25	x	x	x	黑	4/黑	1.1	0.7-1噸		
3	T-P12	90*90*120			v	x	x	25	25	x	x	x	黑	4/黑	1.15	1噸		
4	T-P13	90*90*130			v	x	x	25	25	x	x	x	黑	4/黑	1.19	1噸		
5	T-U10	90*90*100		v		x	x	25	70	x	x	x	白	4/白	1.05	0.7-1噸		
6	T-SXP-10A	90*90*100			v	x	x	25	交叉兜底	x	x	x	白	4/白	1.1	1-1.5噸		
7	T-SXP-07 (替換6080-	70*70*80			v	x	x	25	交叉兜底	x	x	x	白	4/白	0.7	1-1.5噸		
8	T-X10-A	90*90*100			v	x	x	25	交叉兜底	x	x	x	黑	4/黑	1.1	1-1.5噸		
9	T-2AA	90*90*100			v	x	x	25	交叉兜底	x	x	x	綠	4/黑	1.1	1-1.5噸		
10	T-B95120A	95*95*120			v	x	x	30	25	x	x	x	黃	4/黑	1.6	1噸	14.8cm*21cm	
11	T-NP-9070	90*90*70			v	x	x	30	25	x	x	x	白	4/白	0.9	0.7-1噸		
12	T-90ZG10	90*90*100			v	x	x	110	25	x	x	x	綠	2/黑	1.18	1噸		
13	T-BP-11	90*90*110			v	x	x	25	25	x	x	x	黃	4/黃	1.26	0.7-1噸		
14	T-BP-12	90*90*120			v	x	x	25	25	x	x	x	黃	4/黑	1.36	1噸		
15	T-SP-10	100*100*100			v	x	x	25	25	x	x	x	白	4/白	1.3	1噸	14.8cm*21cm	
16	T-105KXP-12	105*105*120			v	x	x	25	交叉兜底	x	x	x	黑	4/黑	1.6	1-1.5噸		
17	T-X10-B	90*90*100			v	x	x	25	交叉兜底	x	x	x	黑	4/黑	1.4	1-1.5噸		厚布
18	T-X11	90*90*110			v	x	x	25	交叉兜底	x	x	x	黑	4/黑	1.15	1-1.5噸		
19	T-F563-3-3	90*90*120			v	x	x	25	交叉兜底	x	x	x	黑	4/黑	1.35	1-1.5噸		
20	T-X15	90*90*150			v	x	x	25	交叉兜底	x	x	x	黑	4/黑	1.56	1-1.5噸		
21	T-1AA	90*90*100			v	x	x	25	25	x	x	x	綠	4/黑	1.19	0.7-1噸		
22	T-S100	90*90*100			v	x	x	25	25	x	x	x	白	4/黑	0.94	0.7-1噸		
23	T-BX-09	90*90*90			v	x	x	25	交叉兜底	x	x	x	咖啡	4/黑	1.2	1-1.5噸		
24	T-NG-110A	90*90*110			v	x	x	25	25	x	x	x	白	4/白	1.3	1噸		
25	T-SXP-85	85*85*95			v	x	x	25	交叉兜底	x	x	x	白	4/白	1.05	1-1.5噸		
26	T-SXP-065	65*65*80			v	x	x	25	交叉兜底	x	x	x	白	4/白	0.75	0.5噸		
27	T-X9010-A	90*90*100			v	x	x	25	交叉兜底	x	x	x	黑	4/黑	1.5	1.6噸		耐曬1年 強力太空包
28	T-A324-30	90*90*100			v	x	x	30	交叉兜底	x	x	x	白	4/白	1.2	1噸		
29	T-COVER BAG	120*120*120			v	x	x	25		x	x	x	白	4/白		600公斤		
30	T-SXP-95-W	87*87*97			v	x	x	30	交叉兜底	x	x	x	白	4/白	1.2	1噸		4個加強片
31	T-NG-120A	90*90*120			v	x	x	25	25	x	x	x	白	4/白	1.3	1噸		
32	T-SXP12	90*90*120			v	x	x	32	交叉兜底	x	x	x	白	4/黑	1.2	1噸		

包裝數量: 新袋為20 PCS/件，除已給超重部分型號為10PCS/件，若低於最低包裝數以一件計算，一件重量最重為37KGS

註: 1荷重欄位皆僅供參考,並視實際使用情況而有所不同  
2尺寸欄位為參考值,實際尺寸以實物為準。

上全開，下漏斗

項次	A2型號	規格/cm	袋型 圓袋	袋型 U袋	袋型 筒袋	入料 口/cm	卸料 口/cm	吊耳長 度/上	吊耳長 度/下	淋膜 (內或外)	印刷	內袋m/m	袋身 顏色	吊耳 顏色	袋重 (kgs)	袋子 載重	文件袋 尺寸(A5)	備註
1	T-P11-D	90*90*110			v	x	50	25	25	x	x	x	黑	4/黑	1.13	0.7~1噸		
2	T-110A	90*90*110			v	x	50	25	25	x	x	x	白	4/白	1.6	1噸	14.8cm*21cm	
3	T-C666	95*95*180			v	x	50	25	30	x	x	x	白	4/白	2.4	1噸		
4	T-R-120	95X95X120		v		x	57	30	x	x	x	x	紅/白	4/白	2.3	1.5噸	14.8cm*21cm	透氣/瀝水袋
5	T-X9010-D	90X90X100			v	x	60 白色	30	交叉兜底	x	x	x	黑	4/黑	1.5	1.6噸		黑色全新料 耐曬1年 強力太空包

包裝數量: 新袋為20 PCS/件，除已給超重部分型號為10PCS/件，若低於最低包裝數以一件計算，一件重量最重為37KGS

註: 1 荷重欄位皆僅供參考,並視實際使用情況而有所不同,亦不做任何商業證明使用。  
2 尺寸欄位為參考值,實際尺寸以實物為準。

上襯裙，下平底

項次	B1型號	規格/cm	袋型 圓袋	袋型 U袋	袋型 筒袋	入料 口/cm	卸料 口/cm	吊耳長 度/上	吊耳長 度/下	淋膜 (內或外)	印刷	內袋m/m	袋身 顏色	吊耳 顏色	袋重 (kgs)	袋子 重	載	文件袋 尺寸	備註
1	T-KPH-11	90*90*110			v	90*90	x	25	25	x	x	x	黑	4/黑	1.4	0.7~1噸		14.8cm*21cm	
2	T-KPH-12	90*90*120			v	90*90	x	25	25	x	x	x	黑	4/黑	1.6	1噸			
3	T-T-ZPH11	90*90*110			v	90*90	x	25	25	x	x	x	綠	4/黑	1.4	0.7~1噸		14.8cm*21cm	
4	T-95ZPH12-B	95*95*120			v	95*95	x	25	25	x	x	x	黃	4/黑	1.7	1噸		14.8cm*21cm	
5	T-95ZPH12-K	95*95*120			v	95*95	x	42/軟耳	25	x	x	x	黃	4/黑	1.7	1噸		14.8cm*21cm	
6	T-105KXPH-12	105*105*120			v	105*105	x	25	交叉兜底	x	x	x	黑	4/黑	2	1~1.5噸			
7	T-C120-A	90*90*120			v	90*90	x	25	25	x	x	x	白	4/白	1.37	1噸		14.8cm*21cm	
8	T-C125-B113	95*95*125			v	95*95	x	25	25	x	x	x	白	4/白	1.54	1噸			
9	T-175C	90*90*170			v	90*90	x	25	25	x	x	x	綠	4/黑	1.8	1噸			
10	T-SXPH-10	90*90*100			v	90*90	x	25	交叉兜底	x	x	x	白	4/白	1.3	1~1.5噸			
11	T-95SP120	95*95*120			v	95*95	x	42/軟耳	25	x	x	x	白	4/白	1.66	1噸			
12	T-95ZPH12+N	95*95*120			v	95*95	x	25	25	x	x	0.06	黃	4/黑	1.95	1噸		14.8cm*21cm	內袋/車縫袋口處
13	T-KXPH-11	90*90*110			v	90*90	x	25	交叉兜底	x	x	x	黑	4/黑	1.6	1~1.5噸			
14	T-KXPH-12	90*90*120			v	90*90	x	25	交叉兜底	x	x	x	黑	4/黑	1.53	1~1.5噸			
15	T-SPH-10	100*100*100			v	100*100	x	25	25	x	x	x	白	4/白	1.44	1噸		14.8cm*21cm	
16	T-T01+N	90*90*110			v	90*90	x	25	交叉兜底	x	x	0.06	黑	4/黑	1.8	1~1.5噸		14.8cm*21cm	內袋/車縫袋口處
17	T-#9012	90**90*120			V	90*90	x	25	井字兜底	x	x	x	白	4/藍	2	1.5-2噸			
18	T-PJB328	100*100*145			V	100*100	X	25	25	x	x	x	白	4/白	1.8	1噸			
19	T-T2800N-G 土石籠袋	105*105*115				105*105	X	0	X	x	x	x	綠	X	1.34	0			此款無吊耳，因此無載重
20	T-70SPH80 (T-6080H)	70*70*80			v	70*70	x	25	交叉兜底	x	x	x	白	4/白	0.9	1噸			
21	T-X9010-C	90*90*100			v	90*90	x	30	交叉兜底	x	x	x	黑	4/黑	1.5	1.6噸			黑色全新料 上裙抗紫一年， 耐曬1年-強力太 空包
22	T-60SPH60	60*60*60			v	60*60	x	25	X	x	x	x	白	4/白	1.5	0.7-1噸			

包裝數量: 新袋為20 PCS/件，除已給超重部分型號為10PCS/件，若低於最低包裝數以一件計算，一件重量最重為37KGS

註: 1荷重欄位皆僅供參考,並視實際使用情況而有所不同,亦不做任何商業證明使用。  
2尺寸欄位為參考值,實際尺寸以實物為準。

上裙，下口

項次	B2型號	規格/cm	袋型 圓袋	袋型 U袋	袋型 筒袋	入料 口/cm	卸料 口/cm	吊耳長 度/上	吊耳長 度/下	淋膜 (內或外)	印刷	內袋m/m	袋身 顏色	吊耳 顏色	袋重 (kgs)	袋子 載重	文件袋 尺寸	備註
1	T-KPL-11	90*90*110			V	90*90	50	25	25	x	x	x	黑	4/黑	1.5	0.7~1噸	14.8cm*21cm	
2	T-120C	90*90*120			V	90*90	50	25	25	x	x	x	白	4/白	1.53	1噸	14.8cm*21cm	
3	T-C125D	95*95*125			V	95*95	50	25	25	x	x	x	白	4/白	1.65	1噸	14.8cm*21cm	
4	T-C180C	90*90*180			V	90*90	90*90	25	25	x	x	x	白	4/白	2.24	1噸		木屑用
5	T-C9090L	90*90*90			V	90*90	50	25	25	外	x	x	白	4/白	1.66	0.7~1噸	14.8cm*21cm	
6	T-C10125	100*100*125			V	100*100	50	25	25	x	x	x	白	4/白	1.74	1噸	14.8cm*21cm	
7	T-C95130N	95*95*130			V	95*95	50	25	25	x	x	x	白	4/白	2	1噸	14.8cm*21cm	
8	T-95H155	95*95*155			V	95*95	50	25	25	x	x	x	白	4/白	2	1噸	14.8cm*21cm	
9	T-120C+N	90*90*120			V	90*90	50	25	25	x	x	0.06	白	4/白	2.5	1噸	14.8cm*21cm	雙開口內袋

包裝數量: 新袋為20 PCS/件，除已給超重部分型號為10PCS/件，若低於最低包裝數以一件計算，一件重量最重為37KGS

註:

1 荷重欄位皆僅供參考,並視實際使用情況而有所不同,亦不做任何商業證明使用。

2 尺寸欄位為參考值,實際尺寸以實物為準。

上下小口

項次	C1型號	規格/cm	袋型 圓袋	袋型 U袋	袋型 筒袋	入料口 /cm	卸料 口/cm	吊耳長度/上	吊耳長 度/下	淋膜 (內或外)	印刷	內袋 m/m	袋身 顏色	吊耳 顏色	袋重 (kgs)	袋子 載重	文件袋 尺寸	備註	拉筋 袋
1	T-C11-3	102*108*150			V	45	45	30	30	內淋膜	X	X	白	4/白	3	1噸	25X15	最低訂購量125個,並以125倍數出貨	V
2	T-D455-150-W	104*104*150			V	45	45	28白(下)+30白 (上) 雙環	80	X	X	X	白	4/白 +30白	2.97	1噸	25X18.5	最低訂購量100個,並以100倍數出貨	V
3	T-D455-150-B	104*104*150			V	45	45	28白(下)+30藍 (上) 雙環	80	X	X	X	白	4/28 白+30 藍	2.97	1噸	25X18.5	最低訂購量100個,並以100倍數出貨	V
4	T-D455-150-R	104*104*150			V	45	45	28白(下)+30紅 (上) 雙環	80	X	X	X	白	4/28 白+30 紅	2.97	1噸	25X18.5	最低訂購量100個,並以100倍數出貨	V
5	T-D455-170-Y	95*95*170			V	45	45	28白(下)+30黃 (上) 雙環	80	X	√印刷禁止添加於食品	X	白	4/28 白+30 黃	2.97	1噸	25X18.5	最低訂購量200個,並以200倍數出貨	V

註: 1荷重欄位皆僅供參考,並視實際使用情況而有所不同,亦不做任何商業證明使用。  
2尺寸欄位為參考值,實際尺寸以實物為準。

此為我們客戶常備庫存品所以只能一大件出貨，不拆件，  
如尺寸不符也可訂製生產，最低接單生產量500只左右，需視實際規格要求。

上漏斗，下平底

項次	D1型號	規格/cm	袋型 圓袋	袋型 U袋	袋型 筒袋	入料 口/cm	卸料 口/cm	吊耳長 度/上	吊耳長 度/下	淋膜 (內或外)	印刷	內袋m/m	袋身 顏色	吊耳 顏色	袋重 (kgs)	袋子 載重	文件袋 尺寸	備註
1	T-KPD-11	90*90*110			v	50	x	25	25	x	x	x	黑	4/黑	1.4	0.7~1噸		
2	T-KPD-12	90*90*120			v	50	x	25	25	x	x	x	黑	4/黑	1.42	1噸		
3	T-95GD125	95*95*125			v	50	x	25	25	x	x	x	黃	4/黑	1.64	1噸		
4	T-WKPD-11	90*90*110			v	50	x	25	25	x	x	x	白	4/黑	1.47	1噸		

包裝數量: 新袋為20 PCS/件，除已給超重部分型號為10PCS/件，若低於最低包裝數以一件計算，一件重量最重為37KGS

註:

1荷重欄位皆僅供參考,並視實際使用情況而有所不同,亦不做任何商業證明使用。

2尺寸欄位為參考值,實際尺寸以實物為準。

上下小口

項次	D2型號	規格/cm	袋型 圓袋	袋型 U袋	袋型 筒袋	入料 口/cm	卸料 口/cm	吊耳長 度/上	吊耳長 度/下	淋膜 (內或外)	印刷	內袋m/m	袋身 顏色	吊耳 顏色	袋重 (kgs)	袋子 載重	文件袋 尺寸	備註
1	T-KPDL-11	90*90*110			v	50	50	25	25	x	x	x	黑	4/黑	1.4	0.7~1噸		
2	T-CF-K3-5A	90*90*120			v	50	45	32	25	x	v	x	白	4/白	1.69	1.4噸		有加強
3	T-CF-10-A	90*90*100			v	50	45	25	25	x	v	x	白	4/白	1.68	1噸		
4	T-D120-1	90*90*120			v	50	50	25	25	x	x	x	白	4/白	1.45	1噸		
5	T-1035N-N	95*95*130			V	50	50	30	30	X	X	X	白	4/白	1.75	1噸		
6	T-95125D	95*95*125			V	50	50	30	30	X	X	X	白	4/白	1.87	1噸		
7	T-95155D	95X95X155				50	50	30	30	X	X	X	白	4/白	1.85	1噸		
8	T-D10125	100X100X120				50	50	25	25	X	X	X	白	4/白	1.65	1噸		

包裝數量: 新袋為20 PCS/件，除已給超重部分型號為10PCS/件，若低於最低包裝數以一件計算，一件重量最重為37KGS

註:

1荷重欄位皆僅供參考,並視實際使用情況而有所不同,亦不做任何商業證明使用。

2尺寸欄位為參考值,實際尺寸以實物為準。

## PE內袋

項次	型號	規格/cm	文件袋 尺寸	備註
1	T-PE-A	200X300X0.06 有封底		
2	T-PE-B	200X300X0.06 無封底		

**包裝數量: 新袋為30 PCS/件, 若低於最低包裝數以一件計算**

1荷重欄位皆僅供參考,並視實際使用情況而有所不同,亦不做任何商業證明使用。

2尺寸欄位為參考值,實際尺寸以實物為準。

註:

# PE內袋

客戶訂製規格(是否可撥出需視實際狀況為主)

項次	類別	型號	規格/cm	吊耳長度/上	吊耳長度/下	淋膜 (內或外)	印刷	內袋 m/m	袋身 顏色	吊耳 顏色	袋重 (kgs)	袋子 載重	文件袋 尺寸	備註
1	A1	T-SXP-10-B	90*90*100	25	交叉兜底	X	X	X	白	藍	1.19	1噸	X	
2	A1	T-B369-6	90*90*100	25	交叉兜底	X	V	X	黑	黑	1.2	1噸	X	印刷產品:生 鐵與環保標章
3	A1	T-KXP11-2A	90*90*120	25	交叉兜底	X	X	X	黃	黃	1.72	1.5噸	X	
4	A1	T-ZP-12	90*90*120	25	25	X	X	X	綠	綠	1.25	0.8噸	X	
5	A1	T-F481-4	90*90*120	25	25	X	X	X	黑	黑	1.1	0.8噸	X	
6	A1	T-C991-AA	90*90*120	25	25	X	X	X	黃	黃	1.23	1噸	X	
7	A1	T-SXP-10A-HS	90*90*100	25	交叉兜底	X	X	X	白	白	1	1噸	X	
8	A1	T-156A-16	100X100X160	25	25	X	X	X	白	白	1.68	1噸	X	(上單片覆蓋, 下平底)
9	A1	T-F37-10	150X120X110	30	30	X	X	X	白	白	2.54	1噸	X	六耳
10	A1	T-F37-55	90X90X120	雙環 10cm(下)+70c	40	外淋膜	X	X	白	白	2.65	1噸	X	雙井
11	A1	T-F37-55-OUT	90X90X120	30	30	外淋膜	X	X	白	白	1.92	1噸	X	
12	A1	T-F37-2	100X100X117	25	25	X	X	X	白	白	1.32	1噸	X	(上單片覆蓋, 下平底)
13	A1	T-SP-12	100X100X115	25	25	X	X	X	白	白	1.25	1噸	X	
14	A2	T-CF-K3-6	90*90*120	25	25	X	V10 小芳 個黑色	X	白	白	1.54	1噸	X	
15	A2	T-D18-5	100*100*160	25	25	X	V10 小芳 個綠色	X	白	藍	1.7	1噸	V	
16	A2	T-P14-D	90X90X140	25	25	X	X	X	黑	黑	1.43	0.8噸	X	
17	B1	T-60SPH60	60*60*60	25	25	X	X	X	白	白	1.42	1噸	X	
18	B1	T-U10-CH	90*90*100	25	25	X	X	X	白	藍	1.3	1噸	X	
19	B1	T-KPH12-A	90*90*120	42軟耳	25	X	X	X	黑	白	1.62	0.8噸	X	
20	B1	T-C9080A-1	90*90*80	25	25	X	X	X	白	白	1.1	0.8噸	X	
21	B1	T-C9090B	90*90*90	25	25	外淋膜	X	X	白	白	1.58	1噸	X	

客戶訂製規格(是否可撥出需視實際狀況為主)

項次	類別	型號	規格/cm	吊耳長度/上	吊耳長度/下	淋膜 (內或外)	印刷	內袋 m/m	袋身 顏色	吊耳 顏色	袋重 (kgs)	袋子 載重	文件袋 尺寸	備註
22	B1	T-95BG	95*95*120	25	25	X	X	X	黃	黃	1.62	1噸	V	有加強塊
23	B1	T-95BA	95*95*120	25	25	X	X	X	綠	綠	1.62	1噸	V	有加強塊
24	B1	T-KPH-10	90X90X100	25	25	X	X	X	黑	黑	1.22	1.2噸	X	
25	B2	T-A217-5	90*90*120	20	25	X	X	X	白	白	1.6	1噸	X	
26	B2	T-L9012+T-A	90*90*120	25	25	內淋膜	V	X	黃色	黃色	1.5	1噸	21*30	印刷禁止用於食品
27	B2	T-C9090E	90*90*90	25	25	外淋膜	V	X	白	白	1.4	1噸	X	
28	B2	T-120C+N-60	90*90*120	60	25	X	X	0.06	白	白	2.5	1噸	X	雙開口內袋
29	D1	T-KXD-12	90*90*120	25	交叉兜底	X	X	X	黑	黑	1.45	1噸	X	
30	D1	T-90100D	90*90*100	40	25	X	X	X	白	藍	1.3	1噸	X	
31	D1	T-KXD-12	90X90X120	25	交叉兜底	X	X	X	黑	黑	1.45	1噸	X	
32	D1	T-D106	106X106X102	32	30	X	X	X	白	白	1.5	1.42噸	A5資料袋	
33	D2	T-B01-4	105*105*135	30	30	X	X	X	白	白	2.2	1噸	A4尺寸	
34	D2	T-D18-170	105*105*170	25	25	X	X	X	灰	灰	2.5	1噸	X	
35	D2	T-D120+N	90*90*120	25	25	X	X	0.06	白	白	1.97	1噸	A4尺寸	雙開口內袋
36	D2	T-D120-B-1	90*90*120	25	25	X	X	X	白	黑	1.45	1噸	A4尺寸	
37	D2	T-CF-K-R	90*90*120	25	25	X	X	X	白	白	1.84	1.4噸	A4尺寸	
38	D2	T-D18-2	100*100*130	30	30	X	X	X	白	白	1.84	1噸	A4尺寸	
39	D2	T-D18-2-1	100*100*130	30加厚	30加厚	X	X	X	白	白	1.84	1噸	X	
40	D2	T-D18-6	100*100*130	30加厚	30加厚	X	X	X	白	白	1.84	1噸	A4尺寸	
41	D2	T-D18-1	105*105*200	30	40	X	X	X	灰	雙色 (白黑)	1.84	1噸	X	下漏斗綁繩: 70公分
42	D2	T-95KXD-12	95X95X120	25	交叉兜底	X	X	X	黑	黑	1.75	1噸	X	

包裝數量: 新袋為20 PCS/件, 除已給超重部分型號為10PCS/件, 若低於最低包裝數以一件計算, 一件重量最重為37KGS

註: 1. 荷重欄位皆僅供參考, 並視實際使用情況而有所不同, 亦不做任何商業證明使用。  
2. 尺寸欄位為參考值, 實際尺寸以實物為準。