

上全開下平底，除白色外，其餘皆為再生料

| 項次 | AI 型號 | 規格/cm | 袋型 圓袋 | 袋型 U袋 | 袋型 筒袋 | 入料 口/cm | 卸料 口/cm | 吊耳長 度/上 | 吊耳長 度/下 | 淋膜 (內或外) | 印刷 | 內袋m/m | 袋身 顏色 | 吊耳 顏色 | 袋重 (kgs) | 袋子 載重 | 文件袋尺 寸 | 備註 |
|----|-------------|-------------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|----|-------|----------|----------|-------------|----------|-------------|----|
| 1 | T-P10-A | 90*90*100 | | | v | x | x | 25 | 25 | x | x | x | 黑 | 4/黑 | 0.92 | 0.7~1噸 | | |
| 2 | T-P11-A | 90*90*110 | | | v | x | x | 25 | 25 | x | x | x | 黑 | 4/黑 | 1.1 | 0.7~1噸 | | |
| 3 | T-P12 | 90*90*120 | | | v | x | x | 25 | 25 | x | x | x | 黑 | 4/黑 | 1.15 | 1噸 | | |
| 4 | T-P13 | 90*90*130 | | | v | x | x | 25 | 25 | x | x | x | 黑 | 4/黑 | 1.19 | 1噸 | | |
| 5 | T-SXP-85 | 85*85*95 | | | v | x | x | 25 | 交叉兜底 | x | x | x | 白 | 4/白 | 1.05 | 1~1.5噸 | | |
| 6 | T-U10 | 90*90*100 | | v | | x | x | 25 | 70 | x | x | x | 白 | 4/白 | 1.05 | 0.7~1噸 | | |
| 7 | T-SXP-10A | 90*90*100 | | | v | x | x | 25 | 交叉兜底 | x | x | x | 白 | 4/白 | 1.1 | 1~1.5噸 | | |
| 8 | T-SXP-07 | 70*70*80 | | | v | x | x | 25 | 交叉兜底 | x | x | x | 白 | 4/白 | 0.7 | 1~1.5噸 | | |
| 9 | T-X10-A | 90*90*100 | | | v | x | x | 25 | 交叉兜底 | x | x | x | 黑 | 4/黑 | 1.1 | 1~1.5噸 | | |
| 10 | T-2AA | 90*90*100 | | | v | x | x | 25 | 交叉兜底 | x | x | x | 綠 | 4/黑 | 1.1 | 1~1.5噸 | | |
| 11 | T-B95120A | 95*95*120 | | | v | x | x | 30 | 25 | x | x | x | 黃 | 4/黑 | 1.6 | 1噸 | 14.8cm*21cm | |
| 12 | T-NP-9070 | 90*90*70 | | | v | x | x | 30 | 25 | x | x | x | 白 | 4/白 | 0.9 | 0.7~1噸 | | |
| 13 | T-90ZG10 | 90*90*100 | | | v | x | x | 110 | 25 | x | x | x | 綠 | 2/黑 | 1.18 | 1噸 | | |
| 14 | T-BP-11 | 90*90*110 | | | v | x | x | 25 | 25 | x | x | x | 黃 | 4/黃 | 1.26 | 0.7~1噸 | | |
| 15 | T-BP-12 | 90*90*120 | | | v | x | x | 25 | 25 | x | x | x | 黃 | 4/黑 | 1.36 | 1噸 | | |
| 16 | T-SP-10 | 100*100*100 | | | v | x | x | 25 | 25 | x | x | x | 白 | 4/白 | 1.3 | 1噸 | 14.8cm*21cm | |
| 17 | T-105KXP-12 | 105*105*120 | | | v | x | x | 25 | 交叉兜底 | x | x | x | 黑 | 4/黑 | 1.6 | 1~1.5噸 | | |
| 18 | T-X10-B | 90*90*100 | | | v | x | x | 25 | 交叉兜底 | x | x | x | 黑 | 4/黑 | 1.4 | 1~1.5噸 | | 厚布 |
| 19 | T-X11 | 90*90*110 | | | v | x | x | 25 | 交叉兜底 | x | x | x | 黑 | 4/黑 | 1.15 | 1~1.5噸 | | |
| 20 | T-F563-3-3 | 90*90*120 | | | v | x | x | 25 | 交叉兜底 | x | x | x | 黑 | 4/黑 | 1.35 | 1~1.5噸 | | |
| 21 | T-X15 | 90*90*150 | | | v | x | x | 25 | 交叉兜底 | x | x | x | 黑 | 4/黑 | 1.56 | 1~1.5噸 | | |
| 22 | T-1AA | 90*90*100 | | | v | x | x | 25 | 25 | x | x | x | 綠 | 4/黑 | 1.19 | 0.7~1噸 | | |
| 23 | T-S100 | 90*90*100 | | | v | x | x | 25 | 25 | x | x | x | 白 | 4/黑 | 0.94 | 0.7~1噸 | | |
| 24 | T-BX-09 | 90*90*90 | | | v | x | x | 25 | 交叉兜底 | x | x | x | 咖啡 | 4/黑 | 1.2 | 1~1.5噸 | | |
| 25 | T-NG-110A | 90*90*110 | | | v | x | x | 25 | 25 | x | x | x | 白 | 4/白 | 1.3 | 1噸 | | |

包裝數量: 新袋為20 PCS/件，除已給超重部分型號為10PCS/件，若低於最低包裝數以一件計算，一件重量最重為37KGS

註: 1荷重欄位皆僅供參考,並視實際使用情況而有所不同;
2尺寸欄位為參考值,實際尺寸以實物為準。



上全開，下漏斗

| 項次 | A2型號 | 規格/cm | 袋型 圓袋 | 袋型 U袋 | 袋型 筒袋 | 入料 口/cm | 卸料 口/cm | 吊耳長 度/上 | 吊耳長 度/下 | 淋膜 (內或外) | 印刷 | 內袋m/m | 袋身 顏色 | 吊耳 顏色 | 袋重 (kgs) | 袋子 載重 | 文件袋尺 寸(A5) | 備註 |
|----|---------|-----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|----|-------|----------|----------|-------------|----------|---------------|----|
| 1 | T-P11-D | 90*90*110 | | | v | x | 50 | 25 | 25 | x | x | x | 黑 | 4/黑 | 1.13 | 0.7~1噸 | | |
| 2 | T-110A | 90*90*110 | | | v | x | 50 | 25 | 25 | x | x | x | 白 | 4/白 | 1.6 | 1噸 | 14.8cm*21cm | |
| 3 | T-C666 | 95*95*180 | | | v | x | 50 | 25 | 30 | x | x | x | 白 | 4/白 | 2.4 | 1噸 | | |

包裝數量: 新袋為20 PCS/件，除已給超重部分型號為10PCS/件，若低於最低包裝數以一件計算，一件重量最重為37KGS

註: 1荷重欄位皆僅供參考,並視實際使用情況而有所不同,亦不做任何商業證明使用。

註:

2尺寸欄位為參考值,實際尺寸以實物為準。

上襯裙，下平底

| 項次 | B1型號 | 規格/cm | 袋型 圓袋 | 袋型 U袋 | 袋型 筒袋 | 入料 口/cm | 卸料 口/cm | 吊耳長 度/上 | 吊耳長 度/下 | 淋膜 (內或外) | 印刷 | 內袋m/m | 袋身 顏色 | 吊耳 顏色 | 袋重 (kgs) | 袋子 重 | 文件袋 尺寸 | 備註 |
|----|--------------------------|-------------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|----|-------|----------|----------|-------------|---------|-------------|--------------|
| 1 | T-KPH-11 | 90*90*110 | | | v | 90*90 | x | 25 | 25 | x | x | x | 黑 | 4/黑 | 1.4 | 0.7~1噸 | 14.8cm*21cm | |
| 2 | T-KPH-12 | 90*90*120 | | | v | 90*90 | x | 25 | 25 | x | x | x | 黑 | 4/黑 | 1.6 | 1噸 | | |
| 3 | T-T-ZPH11 | 90*90*110 | | | v | 90*90 | x | 25 | 25 | x | x | x | 綠 | 4/黑 | 1.4 | 0.7~1噸 | 14.8cm*21cm | |
| 4 | T-95ZPH12-B | 95*95*120 | | | v | 95*95 | x | 25 | 25 | x | x | x | 黃 | 4/黑 | 1.7 | 1噸 | 14.8cm*21cm | |
| 5 | T-95ZPH12-K | 95*95*120 | | | v | 95*95 | x | 42/軟耳 | 25 | x | x | x | 黃 | 4/黑 | 1.7 | 1噸 | 14.8cm*21cm | |
| 6 | T-105KXPH-12 | 105*105*120 | | | v | 105*105 | x | 25 | 交叉兜底 | x | x | x | 黑 | 4/黑 | 2 | 1~1.5噸 | | |
| 7 | T-C120-A | 90*90*120 | | | v | 90*90 | x | 25 | 25 | x | x | x | 白 | 4/白 | 1.37 | 1噸 | 14.8cm*21cm | |
| 8 | T-C125 | 95*95*125 | | | v | 95*95 | x | 25 | 25 | x | x | x | 白 | 4/白 | 1.54 | 1噸 | | |
| 9 | T-175C | 90*90*170 | | | v | 90*90 | x | 25 | 25 | x | x | x | 綠 | 4/黑 | 1.8 | 1噸 | | |
| 10 | T-70SPH80-H (T-6080H) | 70*70*80 | | | v | 70*70 | x | 25 | 交叉兜底 | x | x | x | 白 | 4/白 | 0.9 | 1噸 | | |
| 11 | T-SXPH-10 | 90*90*100 | | | v | 90*90 | x | 25 | 交叉兜底 | x | x | x | 白 | 4/白 | 1.3 | 1~1.5噸 | | |
| 12 | T-95SP120 | 95*95*120 | | | v | 95*95 | x | 42/軟耳 | 25 | x | x | x | 白 | 4/白 | 1.66 | 1噸 | | |
| 13 | T-95ZPH12+N | 95*95*120 | | | v | 95*95 | x | 25 | 25 | x | x | 0.06 | 黃 | 4/黑 | 1.95 | 1噸 | 14.8cm*21cm | 內袋/車 縫袋口處 |
| 14 | T-KXPH-11 | 90*90*110 | | | v | 90*90 | x | 25 | 交叉兜底 | x | x | x | 黑 | 4/黑 | 1.6 | 1~1.5噸 | | |
| 15 | T-KXPH-12 | 90*90*120 | | | v | 90*90 | x | 25 | 交叉兜底 | x | x | x | 黑 | 4/黑 | 1.53 | 1~1.5噸 | | |
| 16 | T-SPH-10 | 100*100*100 | | | v | 100*100 | x | 25 | 25 | x | x | x | 白 | 4/白 | 1.44 | 1噸 | 14.8cm*21cm | |
| 17 | T-T01+N | 90*90*110 | | | v | 90*90 | x | 25 | 交叉兜底 | x | x | 0.06 | 黑 | 4/黑 | 1.8 | 1~1.5噸 | 14.8cm*21cm | 內袋/車 縫袋口處 |
| 18 | T-#9012 | 90**90*120 | | | V | 90*90 | x | 25 | 井字兜底 | x | x | x | 白 | 4/藍 | 2 | 1.5-2噸 | | |
| 19 | T-PJB328 | 100*100*145 | | | V | 100*100 | X | 25 | 25 | x | x | x | 白 | 4/白 | 1.8 | 1噸 | | |
| 20 | T-T2800N-G 土石籠袋 | 105*105*115 | | | | 105*105 | X | 0 | X | x | x | x | 綠 | X | 1.34 | 0 | | 此款無吊耳，因此無載重 |

包裝數量: 新袋為20 PCS/件，除已給超重部分型號為10PCS/件，若低於最低包裝數以一件計算，一件重量最重為37KGS

註:

1. 荷重欄位皆僅供參考，並視實際使用情況而有所不同，亦不做任何商業證明使用。

2. 尺寸欄位為參考值，實際尺寸以實物為準。

上裙，下口

| 項次 | B2型號 | 規格/cm | 袋型 圓袋 | 袋型 U袋 | 袋型 筒袋 | 入料 口/cm | 卸料 口/cm | 吊耳長 度/上 | 吊耳長 度/下 | 淋膜 (內或外) | 印刷 | 內袋m/m | 袋身 顏色 | 吊耳 顏色 | 袋重 (kgs) | 袋子 載重 | 文件袋 尺寸 | 備註 |
|----|-----------|-------------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|----|-------|----------|----------|-------------|----------|-------------|----|
| 1 | T-KPL-11 | 90*90*110 | | | V | 90*90 | 50 | 25 | 25 | x | x | x | 黑 | 4/黑 | 1.5 | 0.7~1噸 | 14.8cm*21cm | |
| 2 | T-120C | 90*90*120 | | | V | 90*90 | 50 | 25 | 25 | x | x | x | 白 | 4/白 | 1.53 | 1噸 | 14.8cm*21cm | |
| 3 | T-C125D | 95*95*125 | | | V | 95*95 | 50 | 25 | 25 | x | x | x | 白 | 4/白 | 1.65 | 1噸 | 14.8cm*21cm | |
| 4 | T-C180C | 90*90*180 | | | V | 90*90 | 90*90 | 25 | 25 | x | x | x | 白 | 4/白 | 2.24 | 1噸 | | |
| 5 | T-C9090L | 90*90*90 | | | V | 90*90 | 50 | 25 | 25 | 外 | x | x | 白 | 4/白 | 1.66 | 0.7~1噸 | 14.8cm*21cm | |
| 6 | T-C10125 | 100*100*125 | | | V | 100*100 | 50 | 25 | 25 | x | x | x | 白 | 4/白 | 1.74 | 1噸 | 14.8cm*21cm | |
| 7 | T-C95130N | 95*95*130 | | | V | 95*95 | 50 | 25 | 25 | x | x | x | 白 | 4/白 | 2 | 1噸 | 14.8cm*21cm | |
| 8 | T-95H155 | 95*95*155 | | | | 95*95 | 45*45 | | | | | | | | 2 | 1噸 | | |

包裝數量: 新袋為20 PCS/件，除已給超重部分型號為10PCS/件，若低於最低包裝數以一件計算，一件重量最重為37KGS

註:

1 荷重欄位皆僅供參考,並視實際使用情況而有所不同,亦不做任何商業證明使用。

2 尺寸欄位為參考值,實際尺寸以實物為準。

上漏斗，下平底

| 項次 | D1型號 | 規格/cm | 袋型 圓袋 | 袋型 U袋 | 袋型 筒袋 | 入料 口/cm | 卸料 口/cm | 吊耳長 度/上 | 吊耳長 度/下 | 淋膜 (內或外) | 印刷 | 內袋m/m | 袋身 顏色 | 吊耳 顏色 | 袋重 (kgs) | 袋子 載重 | 文件袋 尺寸 | 備註 |
|----|-----------|-----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|-------------|----|-------|----------|----------|-------------|----------|-----------|----|
| 1 | T-KPD-11 | 90*90*110 | | | v | 50 | x | 25 | 25 | x | x | x | 黑 | 4/黑 | 1.4 | 0.7~1噸 | | |
| 2 | T-KPD-12 | 90*90*120 | | | v | 50 | x | 25 | 25 | x | x | x | 黑 | 4/黑 | 1.42 | 1噸 | | |
| 3 | T-95GD125 | 95*95*125 | | | v | 50 | x | 25 | 25 | x | x | x | 黃 | 4/黑 | 1.64 | 1噸 | | |
| 4 | T-WKPD-11 | 90*90*110 | | | v | 50 | x | 25 | 25 | x | x | x | 白 | 4/黑 | 1.47 | 1噸 | | |

包裝數量: 新袋為20 PCS/件，除已給超重部分型號為10PCS/件，若低於最低包裝數以一件計算，一件重量最重為37KGS

註:

1荷重欄位皆僅供參考,並視實際使用情況而有所不同,亦不做任何商業證明使用。

2尺寸欄位為參考值,實際尺寸以實物為準。

上下小口

| 項次 | D2型號 | 規格/cm | 袋型 圓袋 | 袋型 U袋 | 袋型 筒袋 | 入料 口/cm | 卸料 口/cm | 吊耳長 度/上 | 吊耳長 度/下 | 淋膜 (內或外) | 印刷 | 內袋m/m | 袋身 顏色 | 吊耳 顏色 | 袋重 (kgs) | 袋子 載重 | 文件袋 尺寸 | 備註 |
|----|------------|-----------|----------|----------|----------|------------|------------|------------|------------|-----------------|----|-------|----------|----------|-------------|----------|-----------|-----|
| 1 | T-KPDL-11 | 90*90*110 | | | v | 50 | 50 | 25 | 25 | x | x | x | 黑 | 4/黑 | 1.4 | 0.7~1噸 | | |
| 2 | T-CF-K3-5A | 90*90*120 | | | v | 50 | 45 | 32 | 25 | x | v | x | 白 | 4/白 | 1.69 | 1.4噸 | | 有加強 |
| 3 | T-CF-10-A | 90*90*100 | | | v | 50 | 45 | 25 | 25 | x | v | x | 白 | 4/白 | 1.68 | 1噸 | | |
| 4 | T-D120-1 | 90*90*120 | | | v | 50 | 50 | 25 | 25 | x | x | x | 白 | 4/白 | 1.45 | 1噸 | | |
| 5 | T-1035N-N | 95*95*130 | | | V | 50 | 50 | 30 | 30 | X | X | X | 白 | 4/白 | 1.75 | 1噸 | | |
| 6 | T-95125D | 95*95*125 | | | V | 50 | 50 | 30 | 30 | X | X | X | 白 | 4/白 | 1.87 | 1噸 | | |

包裝數量: 新袋為20 PCS/件，除已給超重部分型號為10PCS/件，若低於最低包裝數以一件計算，一件重量最重為37KGS

註:

1 荷重欄位皆僅供參考,並視實際使用情況而有所不同,亦不做任何商業證明使用。

2 尺寸欄位為參考值,實際尺寸以實物為準。